ЦМК КАМА летние шины NU 301



Грузовые шины Кама NU 301 являются универсальными и приспособлены для использования на любой оси грузового и грузового коммерческого транспорта различной грузоподъёмности, используемого преимущественно для перевозок в городских условиях.

Описание

Грузовые шины Кама NU 301 являются универсальными и приспособлены для использования на любой оси грузового и грузового коммерческого транспорта различной грузоподъёмности, используемого преимущественно для перевозок в городских условиях.

- приспособленность к работе с большими нагрузками обеспечивается дизайном рисунка протектора с массивными элементами;
- улучшенная устойчивость при движении и сниженное сопротивление качению достигаются за счёт оптимизированного пятирёберного дизайна симметричного ненаправленного рисунка протектора;
- отличные тягово-сцепные характеристики как на сухом, так и мокром или скользком асфальте обеспечиваются острыми кромками сцепления, сформированными большим количеством протекторных блоков в центральной части;
- стойкость к агрессивному внешнему воздействию обеспечивается армированными боковинами шины;
- противостояние эффекту аквапланирования происходит за счёт большой глубины протектора и проработанной дренажной системы;
- увеличенный срок эксплуатации шины достигается за счёт возможности неоднократной дополнительной нарезки и восстановления рисунка протектора.

Технические характеристики

Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	цмк
Условия эксплуатации	Город
Тип вентиля бескамерной шины	6.00
Дополнительная маркировка	-
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая**	-

Типоразмеры

R17.5		R19.5			R22.5		
215/75R17.5	126/124	M	245/70R19.5	136/134	M	295/80R22.5	152/148
225/75R17.5	129/127	М	265/70R19.5	140/138	M	305/70R22.5	152/150
						275/70R22.5	152/148