Легковые летние шины Viatti Strada 2

Новинка в модельном ряду Viatti. Новые надежные летние шины для легковых автомобилей

Описание

Летние шины Viatti Strada 2 спроектированы для комплектации легковых автомобилей и ориентированы на водителей, предпочитающих активный стиль вождения. Новинка является самой скоростной в модельном ряде бренда Viatti – индекс категории скорости от H до W (до 270 км/ч). Конструкция шины обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости, безопасную, надежную и комфортную эксплуатацию.

В составе резиновой смеси Viatti Strada 2 используется «зеленый» каучук СКИ-3, изготовленный с применением изобутана, полученного при переработке пироконденсата, сырьем для которого служат восстановленные изношенные шины. Это снижает выбросы CO_2, сокращает потребление нефтепродуктов и делает производство более экологичным. Материал сохраняет эластичность и прочность при разных температурах, что способствует повышению эксплуатационных характеристик шин. Благодаря этому Viatti Strada 2 демонстрирует улучшенные сцепные свойства, долговечность и комфорт вождения, оставаясь эффективной как в условиях жаркого

лета, так и при резких перепадах температур.

Новая резиновая смесь протектора Viatti Strada 2 с высокими сцепными свойствами разработана для отличных динамических, тормозных характеристик и топливной экономичности. Шины оснащены дорожным асимметричным рисунком протектора с повышенными показателями топливной экономичности, комфорта и сниженным уровнем шума.

- **Центральные кольцевые канавки обеспечивают эффективный отвод воды из пятна контакта шины с дорогой в условиях дождя, создавая высокий уровень сопротивления аквапланированию.**
- **Поперечные дуговидные канавки в плечевой зоне с оптимальными углами наклона стенок обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на любом типе твердого дорожного покрытия.**
- **Центральные кольцевые ребра и жесткие кромки плечевых блоков обеспечивают высокую курсовую устойчивость при движении по прямой и точную управляемость при скоростном маневрировании.**
- **Площадь элементов рисунка создает оптимально насыщенное пятно контакта шины с дорожным покрытием, что обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию шин в различных погодных условиях.**
- **Ламели и канавки центральных ребер создают дополнительные грани сцепления с дорожной поверхностью для обеспечения динамичного разгона и торможения.**
- **Оптимально построенный профиль и распределение материалов в зоне боковины обеспечивают баланс характеристик управляемости и демпфирования шины для комфортной эксплуатации в любых условиях.**
- **Запатентованное решение индикатора оценки уровня износа позволяет контролировать равномерность износа протектора: 1) по окружности шины; 2) между внешней и внутренней сторонами рисунка протектора; 3) между центральной и плечевой (боковой) зонами протектора.**
- **Низкий уровень шума при качении шины за счет асимметричности рисунка протектора и применения по окружности шины элементов рисунка различной ширины.**
- **Монолитные блоки внешней стороны асимметричного рисунка протектора для обеспечения высокого уровня устойчивости и управляемости при активном маневрировании.**
- **Новая резиновая смесь протектора для оптимального уровня сцепления с дорогой при разных погодных условиях.**
- **«Воздушные карманы» на гранях всех кольцевых канавок для поглощения резонансного гула блоков протектора и создания акустического комфорта при эксплуатации.**

Летние легковые шины Viatti Strada 2 – оптимальный выбор для комплектации городского автомобиля. Многочисленные нюансы дизайна и рисунка протектора, состав резиновой смеси и применяемые современные технологии наделяют шину идеальным балансом между управляемостью, сцеплением и акустическим комфортом, обеспечивают высокий уровень безопасности, надежности и износостойкости.

Технические характеристики

Тип конструкции	**радиальная**
Исполнение	**бескамерное**
Конструкция каркаса и брекера	**комбинированная**
Тип рисунка протектора	**дорожный асимметричный**
Тип вентиля бескамерной шин	**ЛБ**
Дополнительная маркировка	**-**

Типоразмеры

R14		
175/65R14	86	H
175/70R14	88	H
185/60R14	86	H
185/65R14	90	H
185/70R14	92	H

R15		
185/55R15	86	V
185/60R15	88	V
185/65R15	92	V
195/55R15	89	V
195/60R15	92	V
195/65R15	95	V
205/65R15	99	V

R16		
195/55R16	91	V
205/55R16	94	V
205/60R16	96	V
215/60R16	99	V
205/65R16	99	V

R17		
205/50R17	93	W
215/50R17	95	W
215/55R17	98	W
225/50R17	98	W
225/55R17	101	W
225/45R17	94	W