

Для квадроциклов летние шины КАМА QUADRO АТМ (НК-437)



Шины для квадроциклов КАМА QUADRO АТМ подойдут для комплектации большинства квадроциклов В модельном ряде линейки представлены востребованные типоразмеры: 25x8-12; 25x10-12; 26x8-12; 26x10-12; 26x9-12; 26x8-14; 26x10-14; 26x9-14 и другие.

Описание

Шины для квадроциклов КАМА QUADRO АТМ подойдут для комплектации большинства квадроциклов В модельном ряде линейки представлены востребованные типоразмеры: 25x8-12; 25x10-12; 26x8-12; 26x10-12; 26x9-12; 26x8-14; 26x10-14; 26x9-14 и другие. Максимальная скорость использования - 120 км/ч. Во многом именно от шин зависит проходимость и управляемость квадроцикла, улучшение его ходовых качеств и усиление других функциональных параметров. Оптимально подобранные и надежные шины - это уверенность в преодолении препятствий на пути и обеспечение комфорта от поездки. Шипованные КАМА АЛГА легковые

Технические характеристики

Тип конструкции	диагональная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	текстильная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	120

Типоразмеры

R12			R14		
25×8-12	43	L	26×8-14	44	L
25×10-12	50	L	26×10-14	51	L
26X9-12	49	L	26x9-14	48	L
26X10-12	52	L	26x11-14	54	L
26x11-12	55	L	30x10-14	59	M
27x9-12	52	K			
27x11-12	56	K			
26x8-12	46	M			
28x10-12	56	K			
28x12-12	61	K			
27X10-12	54	L			
27X12-12	60	L			
26X12-12	58	L			
26x9-12	49	L			
26x10-12	52	L			
27x10-12	54	L			
27x12-12	60	L			