

**KAMA TYRES**

***ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ШИНЫ  
KAMARETREAD***

*август 2019*

# Восстановленные шины KAMARETREAD

## U729



295/60 R22.5  
315/60 R22.5  
315/70 R22.5  
315/80 R22.5

3PMSF, M+S

Категория скорости – L

Глубина протектора – 19 мм

На ведущую ось грузовиков для эксплуатации на региональных и магистральных дорогах



## UD2L



295/60 R22.5  
295/80 R22.5  
305/70 R22.5  
315/60 R22.5  
315/70 R22.5

3PMSF, M+S

Категория скорости – L

Глубина протектора – 16 мм

На ведущую ось грузовиков для эксплуатации на региональных и магистральных дорогах



## PDR HM2 BLACKLINE



315/70 R22.5

**Новинка 2019**

3PMSF, M+S

Категория скорости – L

Глубина протектора – 21 мм

На ведущую ось грузовиков для эксплуатации на региональных и магистральных дорогах



# Восстановленные шины KAMARETREAD

## DA4S



275/70 R22.5  
295/75 R22.5  
295/80 R22.5  
305/70 R22.5

3PMSF, M+S

Категория скорости – M

Глубина протектора – 17 мм

На ведущую ось грузовиков и автобусов для эксплуатации на региональных и магистральных дорогах



## BZA65S



385/65 R22.5

M+S

Категория скорости – K

Глубина протектора – 13 мм

На прицепную ось для эксплуатации на региональных и магистральных дорогах



## PTW WSS BLACKLINE



385/55 R22.5

**Новинка 2019**

3PMSF, M+S

Категория скорости – K

Глубина протектора – 13 мм

На прицепную ось для эксплуатации на региональных и магистральных дорогах



# Восстановленные шины KAMARETREAD

## UDY3L



315/80 R22.5

3PMSF, M+S

Категория скорости – К

Глубина протектора – 17 мм

На ведущую ось грузовиков для эксплуатации на смешанных дорогах



## BUDYL



315/80 R22.5

11 R22.5

12 R22.5

13 R22.5

12.00 R20

12.00 R24

M+S

Категория скорости – К

Глубина протектора – 17,5 мм

На ведущую ось грузовиков для эксплуатации на смешанных дорогах



## UT2



215/75 R17.5

225/75 R17.5

235/75 R17.5

245/70 R17.5

245/70 R19.5

265/70 R19.5

285/70 R19.5

M+S

Категория скорости – L

Глубина протектора – 13,5-14,5 мм

На ведущую ось малотоннажных грузовиков для городских и региональных дорог



# Дополнительная информация

	Маркировка для зимних шин
	Mud + Snow (грязь + снег), подходит для эксплуатации зимой
	Эксплуатация на магистральных дорогах
	Эксплуатация на региональных дорогах
	Эксплуатация зимой
	Эксплуатация на городских дорогах
	Эксплуатация на смешанных типах дорог
	Эксплуатация на бездорожье
	Топливная экономичность

Согласно Таможенного регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 восстановленные шины, произведенные в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 109, могут устанавливаться на ведущих и прицепных осях транспортных средств следующих категорий:

M<sub>2</sub> и M<sub>3</sub> – автобусы (коммерческие пассажирские перевозки);

N – грузовики (коммерческие перевозки грузов);

O<sub>3</sub> и O<sub>4</sub> – прицепы и полуприцепы.

## КОНТАКТЫ:

ООО «Торговый дом «Кама», главный офис г.Нижнекамск,  
Промзона ПАО «Нижнекамскшина», корпус №84  
Тел. (8555) 24-09-14, 24-11-74

Региональное подразделение в г.Москва

Тел. (495) 783-28-83

Региональное подразделение в г.Санкт-Петербург

Тел. (812) 702-31-89

Региональное подразделение в г.Краснодар

Тел. (861) 279-05-07, 279-05-17

Региональное подразделение в г.Ростов-на Дону

Тел. (863) 200-75-01

Региональное подразделение в г.Самара

Тел. (846) 205-79-89

Региональное подразделение в г.Екатеринбург

Тел. (343) 278-11-84, 345-79-01

Шинный центр «Tyre&Service» г.Казань

Тел. (843) 203-57-58

Шинный центр «Tyre&Service» г.Набережные Челны

Тел. (8552) 20-26-66

Производство:

ООО «КаМаРетрэд», г.Нижнекамск, Промзона

ПАО «Нижнекамскшина», Корпус №81

Тел. (8555) 24-09-56